

OPDIVO MONOTERAPI

# Patientinformation och behandlingsdagbok

---

Till dig som behandlas med  
**OPDIVO® (nivolumab)**



## Inledning

---

Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du veta mer om läkemedlet och vad du kan vänta dig i samband med din behandling. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som du bör vara vaksam på samt vad du ska göra om du upplever dessa symtom.

För fullständig information, se bipacksedeln för OPDIVO på [www.fass.se](http://www.fass.se)

## Om OPDIVO

---

Immunsystemet består av ett antal olika celler, inklusive T-cellernas som är en del av kroppens naturliga försvar. T-cellerna hittar och förstör celler som kroppen anser som främmande, såsom bakterier, virus och cancerceller. Ibland kan dock cancerceller hitta sätt att gömma sig från immunsystemets försvar, vilket leder till att cancer kan växa och sprida sig. OPDIVO hjälper genom att stoppa cancercellernas blockering av immunsystemets T-cellernas.

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir överaktivt och börjar attackera friska celler. Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar. Vidare information om biverkningar relaterat till behandling kan du läsa om under avsnittet "Biverkningar av behandlingen" på sidorna 5–6.

OPDIVO kan användas för att behandla flera olika typer av cancer och kan även ges i kombination med YERVOY® (ipilimumab).

## Före behandling med OPDIVO

---

Före behandling kommer din läkare att kontrollera din allmänna hälsa. Du kommer också få ta **blodprover** under din behandling.

### Före behandlingen kommer du och din läkare att gå igenom om:

- du har en **autoimmun sjukdom** (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
- du har **melanom i ögat**
- du **tidigare** har fått YERVOY och fick **allvarliga biverkningar** av detta läkemedel
- din **cancer har spridit sig till hjärnan**
- du tidigare har haft **inflammation i lungorna**
- du tar eller nyligen har tagit andra **läkemedel**

Tala om för din läkare om du är eller tror du är gravid, om du planerar att skaffa barn eller om du ammar. **Det är viktigt att skydda sig mot graviditet.**

## Hur OPDIVO ges

---

OPDIVO kommer att ges till dig via en infusion (dropp) till blodet.

Dagen du får behandling kan det hända att du upplever allmän sjukdomskänsla. Din behandlande läkare och sjuksköterska kan i så fall informera dig om hur detta kan behandlas.

Din läkare kommer fortsätta ge dig OPDIVO så länge som du har nytta av det eller tills du inte längre tolererar behandlingen. Det är din läkare som utvärderar behandlingen till exempel genom röntgen.

### Om du missar en inbokad tid för behandling

Det är mycket viktigt för dig att du kommer till dina inbokade besök för att få OPDIVO. Om du missar en behandling kommer din läkare att planera in när du ska få din nästa dos.

## Biverkningar av behandlingen

---

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. OPDIVO påverkar ditt immunsystem och kan orsaka inflammation i delar av kroppen. Inflammation kan orsaka allvarlig skada på kroppen och vissa inflammatoriska tillstånd kan vara livshotande och behöva behandling, eller kräva att behandlingen med OPDIVO avbryts.

---

**Det är mycket viktigt att biverkningar upptäcks tidigt, eftersom de då kan behandlas och därmed förhindra att tillståndet förvärras**

---

De allra flesta biverkningar relaterade till din behandling kan åtgärdas. Din läkare kan till exempel besluta att ge dig andra läkemedel för att minska symptom och förhindra komplikationer, senarelägga nästa dos eller avsluta behandlingen. Tidiga åtgärder för att motverka biverkningar minskar risken för att behandlingen med OPDIVO behöver avbrytas. Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande mottagning om du misstänker en biverkning eller inte mår bra.

Biverkningar av OPDIVO kan inträffa när som helst under behandlingen. Var uppmärksam då biverkningar även kan uppkomma veckor eller månader efter din sista dos.

---

**Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande mottagning om du misstänker en biverkning**

---

# Biverkningar av behandlingen

## Kontakta omedelbart din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av dessa tecken eller symtom:

**Problem med levern:** tecken och symptom kan vara gula ögonvitor eller gulaktig hud (gulstot), smärta på höger sida av magtratten eller trötthet.

**Diarré:** vattning, lös eller mjuk avföring eller andra symptom på **inflammation i tarmarna** (kolit), som magsmärtor och slem eller blod i avföringen.

**Problem med njurarna:** tecken och symptom kan vara minskad urinmängd.


**Problem med lungorna** som andningssvårigheter eller hosta. Detta kan vara tecken på inflammation i lungorna.

**Inflammation i musklerna** såsom myokardit (inflammation i hjärtmuskeln), myosit (inflammation i musklerna) och rabdomyolys (stelhet i muskler och leder, muskelkramp). Tecken och symptom på det kan yttra sig som muskelsmärta, stelhet, svaghet, bröstmärta eller kraftig trötthet.

**Kontakta omedelbart sjukvårdspersonalen om du upplever tecken eller symptom som nämns i denna broschyr eller om du får andra biverkningar. Att få medicinsk behandling i tidigt skede kan förhindra att problemet blir allvarligt.**

**Försök inte behandla dina symptom med andra läkemedel på egen hand.**

För fullständig lista på biverkningar, se bipacksedeln för OPDIVO på [www.fass.se](http://www.fass.se)



**Problem med hormon-producerande körtlar** (omfattande sköldkörtel och binjurar): tecken och symptom på att dina körtlar inte fungerar normalt kan vara extrem trötthet, viktförändring eller huvudvärk och synrubbningar.

**Diabetes** (symtom som överdriven törst, kraftigt ökad urinmängd, ökad appetit med viktförlust, trötthetskänsla, dåsighet, svaghet, depression, irritabilitet och allmän sjukdomskänsla) eller diabetisk ketoacidos (syra i blodet som kommer från diabetesen).

**Inflammation i huden** som kan orsaka allvarlig hudreaktion (känd som toxisk epidermal nekrolys och Stevens-Johnsons syndrom). Tecken och symptom på allvarlig hudreaktion (ibland dödlig) kan yttra sig som utslag, kläda och hudavlossning.

# Ditt patientkort

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling med OPDIVO. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus.

Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt.

**Bär alltid patientkortet med dig och visa upp det om du skulle behöva uppsöka en annan läkare, t.ex. om du är på semester. Det innehåller viktig information om symptom som kan behöva behandlas i samråd med din behandlande läkare**

# Din behandlingsdagbok

Den här dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symptom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling med OPDIVO. Om symptomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

Ta dig tid att fylla i dagboken och ta med den vid varje besök hos din behandlande läkare eller sjuksköterska.

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
<b>Kontakta din behandlare med om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.</b>							

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						

Kontakta din behandlade mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
<b>Kontakta din behandlare med om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.</b>							

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						

Kontakta din behandlade mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						

Kontakta din behandlade mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						

Kontakta din behandlade mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						

Kontakta din behandlade mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	.....dagen den ..... / .....						
Hur mår du?							
Kan du utföra dina normala aktiviteter?							
Är du illamående och/eller kräks?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din avföring lös eller vattnig?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du sett blod eller slem i din avföring?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Är din tarmtömning smärtsam?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du fått en ny hosta eller förvärad hosta?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du andningssvårigheter?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du känt dig extremt trött?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du ont eller är stel/svullen i ledar eller muskler?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ						

Kontakta din behandlade mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

**För ytterligare information om OPDIVO  
eller OPDIVO i kombination med YERVOY,  
besök webbsidan [www.opdivopatient.se](http://www.opdivopatient.se)**

- OPDIVO®** är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:
- framskridet melanom (en typ av hudcancer)
  - melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjunktiv behandling)
  - framskriden icke-smäcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
  - framskriden njurcellscancer
  - Hodgkins lymfom
  - framskriden huvud- och halscancer
  - framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinväggscancer)
  - framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-smäcellig lungcancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för Yervoy. Fråga din läkare om du har frågor om Yervoy.

**Använd inte** Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

**Du får inte** behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare.

Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

**Styrka och förpackning:** Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrken 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 24 ml.

**Ytterligare information:** För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på [www.fass.se](http://www.fass.se)).

Bristol Myers Squibb  
Tel: 08-7047100  
[www.bms.com/se](http://www.bms.com/se)  
Version 4