

# YERVOY™ (ipilimumab)

---

## Patientkort

Patientbroschyren finns även som interaktiv webbsida:  
<http://pwa.ltd/yervoy-pat-SE>

Rapportera eventuella biverkningar till din läkare.





# YERVOY™ (ipilimumab)

Detta kort innehåller viktig information.

Bär alltid med dig detta kort och visa det för alla läkare du träffar (till exempel om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom.



**Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom**

## MAGE OCH TARMAR<sup>1</sup>

- diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i magen eller buken, illamående, kräkningar

## LEVERN<sup>1</sup>

- guldfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida i magtrakten
- mörk urin

## HUDEN<sup>1</sup>

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller flagnande hud, munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

## ÖGON<sup>1</sup>

- rödögd
- ögonsmärta
- synproblem eller dimsyn

## NERVER<sup>1</sup>

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, svimning eller svårigheter att vakna

## ÖVRIGT<sup>1</sup>

- feber, huvudvärk, trötthet
- blödning
- beteendeförändringar (t.ex. minskad sexuell lust, irritation eller glömska)

## VIKTIG INFORMATION

- Rapportera omedelbart dessa symtom till din läkare
- Symtom som kan tyckas vara milda kan snabbt förvärras om de lämnas obehandlade<sup>1</sup>
- Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att YERVOY-behandlingen tillfälligt eller permanent måste stoppas och möjliggör istället att du får maximal nytta av behandlingen
- Tecken och symtom kan vara fördröjda och kan uppkomma veckor till månader efter din sista infusion<sup>1</sup>
- Försök inte att behandla dessa symtom på egen hand utan att först konsultera din läkare
- Bär detta Patientkort med dig och visa det för alla läkare du träffar. Uppge att du behandlas med YERVOY

För mer information, se bipacksedeln för YERVOY på [www.fass.se](http://www.fass.se) och [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu).

## Kontaktinformation till min läkare

Läkarens namn:

.....  
.....

Telefonnummer arbete:

.....  
.....

Telefonnummer efter kontorstid:

.....  
.....

## Mina kontaktuppgifter

Mitt namn och telefonnummer:

.....  
.....

Vårdgivarens namn/kontaktinformation (vid en nödsituation):

.....  
.....



## VIKTIG information för sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med YERVOY.
- Immunrelaterade biverkningar uppkommer främst under behandlingsperioden, men kan även uppkomma månader efter den sista dosen av YERVOY.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer. En YERVOY-specifik Förskrivarguide –Riskminimeringsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig.
- Om du inte är specialiserad inom onkologi, vänligen kontakta en specialist.

---

Hälso- och sjukvårdspersonal, se produktresumén för YERVOY på [www.fass.se](http://www.fass.se) och [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) eller ring Medicinsk Information på Bristol-Myers Squibb 08-585 07 304 för mer information.

1. YERVOY Bipacksedeln.